

Grovfoder

2/11-2023





Agenda

- Årets majs
- Majs sortsforsøg
 - Knækkede planter og bestøvning
- Majs forsøg
 - Spotplacering
- Hanespore
- Majs øjeplet
- Sortsvalg

Årets majs

- ✓ Gode etableringsmuligheder i foråret
- ✓ Stormen raserede flere marker
- ✓ Analyser begynder at komme ind – Umiddelbart store udsving i analyser, men som gennemsnit middel udbytte





Knækkede majs i sortsforsøget





Knækkede majs i sortsforsøget

Sort	Knækkede planter	Heraf knækket under kolbe
KWS Pasco	2	0
Echo	1	0
Saxon	6	2
Amaizi CS	3	0
Foxtrot	8	3
Jardinero	0	0
SY Larson	2	0
CS Prosperiti	1	0
Emeleen	2	0
Justice	1	0
Duke	1	0
Promise	6	1
Aya	8	4
KWS Leto	6	1
KWS Temprano	3	0
KWS Bravo	3	0
KWS Curacao	1	0
KWS Kampinos	1	0
Benco	2	0

Sort	Knækkede planter	Heraf knækket under kolbe
Ambition	1	0
Kompetens	2	0
Wizard	1	0
Autens KWS	0	0
Ability	2	1
Function	5	2
Conclusion	1	0
Avitus KWS	1	0
Cito KWS	2	1
KWS Calvinii	1	0
Pinnacle	2	0
Sandias	2	0
Prospect	1	0
Trooper	1	0
Resolute	2	0
KWS Exelon	1	0
Papageno	2	0
SY Silverbull	0	0

Karakterer for LandboNord majssortsforsøg i Vår 2023



Knækkede majs i sortsforsøget

Sort	Karakter for knækkede planter	Heraf knækket under kolbe
Foxtrot	8	3
Aya	8	4
Promise	6	1
KWS Leto	6	1
Saxon	6	2
Function	5	2

Karakter 0-10: 10 alle knækkede, 0 ingen knækkede.



Manglende bestøvning i sortsforsøget





Manglende bestøvning i sortsforsøget

God bestøvning: 890 gram



Dårlig bestøvning: 540 gram





Spotplacering i majs

- Nye forsøg i Landsforsøgene
- For nuværende ikke signifikante merudbytter
- Fortsættelse følger...





Hanespore

1. Sprøjtning, hanespore har 2—3 blade
✓ 0,15 kg Tocalis + 0,5 l Onyx + 5,6 g Harmony 50 SX
2. Sprøjtning, hanespore har 2—3 blade
✓ 75 g Maister + 1 l Maisoil + 0,15 l Starane 333
- (3. Sprøjtning, hanespore har 2—3 blade)
✓ 0,15 kg Tocalis + Renol

Hanespore

- ✓ Kemi
- ✓ Sædskifte
- ✓ Hygiejne



Majs øjeplet

- ✓ 14-17 °C
- ✓ Fugtigt vejr
- ✓ Pløjefri dyrkning øger risiko
- ✓ Propulse 0,6 l frem til st. 69 (fuld blomstring)



Sortsvalg

- ✓ Spred risikoen

Vælg flere afprøvede sorter
på 80-90 % af arealet

- ✓ Tidlighed

Høst start oktober måned

- ✓ Standfast

Tjek karakter for lejesæd





Tak for opmærksomheden

